

CONTA
FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
CAMARA MUN. DE RIO BONITO IG.		2299.2163	
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE	
R SETE SETEMBRO	247	20/04	
CAMARA MUNICIPAL			
CEP	LOCAL		

88.534-000	RIO BONITO DO IGUAÇU				
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP			
369-02-17-500-27215	8-07X023849-4-1	075	-	-	001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	11	10	11	-	11	
Nº Amostras Realizadas	11	11	11	11	11	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	11	11	11	11	11	

 Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2014	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
MULTA AGUA	0,86
AT. MONET. P/ ATRASO	0,28

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	10		43,38

G-147
L-230
P-248

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14
5	7	7	5	18	7	7	8	5	1	6
27	02/04/2014	544	550	6	04/2014					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		5	VENCIMENTO 04/05/2014					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
05/05/2014	43,38		1,14	44,52						

EM VIGOR NOVAS TARIFAS. DECRETO ESTADUAL 10.193.
 TOSSE HA MAIS DE TRES SEMANAS PODE SER TUBERCULOSE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8264000000 - 4 44520109201 - 9 40504229921 - 5 63042014519 - 9



CTRL:2299.2163.0414.5136

ROTEIRO: 369-02-17-500-27215