

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

CÂMARA MUN DE RIO BONITO IG ENDEREÇO NÚMERO Nº LADO - Nº FRENTE

R SETE SETEMBRO 247

CÂMARA MUNICIPAL CEP LOCAL

85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU ROTEIRO DE LEITURA HIDROMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

369-02-17-500-27315 Y16F685745-4-1 075 - - - 001 -


QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	-1	10	
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	16	10	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	16	10	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	AGUA	AGUA	ESGOTO
5	81,45		



HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	
4	3	4	2	4	3	2	3	4	2	4	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA					
32		04/10/2022	256	260	4	10/2022					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	04/11/2022					
03/11/2022			81,45			81,45					

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE .

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,92

8269000000-9 81450109202-1 21104229921-7 63102022219-8



CTRL: 2299.2163.1022.2167 ROTEIRO: 369-02-17-500-27315

C89B346375A6B15763A353A689005401942CFC38D50CDADF53B5C0E2E5FA124B

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2299.2163	10/2022 2 1	04/11/2022	81,45

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR
E-458